

## Прайс-лист 01.04.2024г.

050018 г.Алматы ул.Дагестанская 7 8 (727) 339-77-80 8 (777) 401-41-68 8 (747) 975-34-65 www.setka.kz

## Проволока колючая

|  | Диаметр (мм.) |     | Bec         | Кол-во п.м. | Стоимость      |
|--|---------------|-----|-------------|-------------|----------------|
| Наименование продукции   | Основа        | Шип | бухты (кг.) | в бухте     | за бухту (тг.) |
| Проволока колючая<br>одноосновная оцинкованная<br>ГОСТ 285-69    | 2,8           | 2,0 | ~30         | ~400        | 29 850         |
|  | 2,8           | 2,0 | ~15         | ~200        | 15 325         |
| Проволока колючая одноосновная оцинкованная ТУ 27.1-136-001-2002 | 2,5           | 1,8 | ~24         | ~400        | 26 900         |
|  | 2,5           | 1,8 | ~12         | ~200        | 14 149         |
| Проволока колючая одноосновная без покрытия ТУ 27.1-136-001-2002 | 2,5           | 1,8 | ~24         | ~400        | 23 000         |
|  | 2,5           | 1,8 | ~12         | ~200        | 12 075         |

## Проволока

| Наименование<br>продукции                        | Диаметр (мм) | Развес<br>мотков(кг) | Цена<br>(тг/кг) | Характеристика<br>проволоки                       |  |
|--|--------------|----------------------|-----------------|---|--|
| Проволока т/о<br>Вязальная                       | 1,2          | 25                   | 430             | низкоуглеродистая<br>термически обработанная      |  |
| Проволока т/о<br>Вязальная<br>оцинкованная       | 1,2          | 25                   | 520             |   |  |
| Проволока т/о<br>оцинкованная<br>ГОСТ 3282-74    | 1,2          | 300-350              | 780             |   |  |
|  | 1,8          | 600-700              | 780             |   |  |
|  | 2,5          | 600-700              | 780             |   |  |
|  | 2,8          | 600-700              | 780             |   |  |
| <b>Проволока ОК</b><br>ГОСТ 3282-74              | 1,2          | 500-600              | 700             | низкоуглеродистая<br>термически<br>необработанная |  |
|  | 1,6;1,8; 2,0 | 500-600              | 690             |   |  |
|  | 2,5; 3,0     | 70-90                | 680             |   |  |
| Проволока<br>оцинкованная<br>ГОСТ 3282-74        | 1,6          | 70-90                | 1020            |   |  |
|  | 1,8; 2,0     | 70-90                | 970             |   |  |
|  | 2,5; 3,0     | 70-90                | 960             |   |  |
| Проволока в полимерном покрытии ТУ 14-178-290-95 | 2,5          | 25-90                | 980             |   |  |
|  | 2,8          | 25-90                | 980             |   |  |

Прайс-лист не является основанием для окончательных расчетов! ОПТОВИКАМ СКИДКИ!